



## Falt- und Schiebeläden aus Aluminium

Funktionalität und Ästhetik in Form und Farbe



# Schiebeläden

## » Tradition trifft Moderne « Fensterläden zum Schieben

Schiebeläden machen vielfältige optische Effekte möglich, durch den Materialeinsatz, die farbige Gestaltung und durch die Veränderung der Fassadenstruktur.

Da bei Neubauten in der Regel große Fensterflächen mit der Verschattungsmöglichkeit zu versehen sind, bestimmen die Schiebeläden einen Großteil der Fassade und werden zum dominierenden Gestaltungselement.

Das Interieur lässt sich mit Schiebeläden sowohl vor zu hoher Sonneneinstrahlung als auch vor neugierigen Blicken schützen.



Modell JS, Option Schiebeläden

### Elektroantrieb

**Optional mit Elektroantrieb für mehr Komfort**


Über die Schiebeladensteuerung können die Schiebeläden auf Tastendruck geöffnet oder geschlossen werden. Je nach Flügelanzahl können ein- oder mehrschienige Anlagen erstellt werden. Des Weiteren sind Windwächter, Zeitschaltuhr und Systembus integrierbar.

Mit ihm lassen sich Fensterläden äußerst bequem bedienen, ohne dass Fenster oder Türen geöffnet werden müssen.

### Das Schiebeladen-Prinzip



Modell  
SUN P70



Modell  
PL-LO

### Spezielle Schiebeladen-Modelle

Breite und hohe Glasfronten können beschattet werden. Maximale Breite, maximale Höhe und Preis sind objektbezogen anzufragen.

Viele weitere Modelle können wunschgemäß als Schiebeläden eingesetzt werden.






## Die Vorteile



Modell SUN P70  
spezielles Schiebeladmodell

- Wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche
- Lichtecht und farbbeständig
- Wetterfest und verrottungssicher
- Leichtgängig
- Sicht-, Sonnen- und Wärmeschutz
- Einbruchshemmend
- Platzersparnis: Sie verschwinden optional hinter der Fassadenverkleidung
- Formschönes Design
- Bewährtes System

## RAL, NCS & VSR



EHRET bietet eine riesige Auswahl an Farben. Dabei können Sie innerhalb der genormten Farbsysteme RAL, NCS und VSR wählen. Hieraus ergibt sich eine Auswahlmöglichkeit von über **3000 Farben**.

Sie können ebenso zwischen **15 verschiedenen Holzdekoren** in hellen oder dunklen Tönen wählen. Dieses spezielle Verfahren der Pulverbeschichtung im Echtholzdesign sieht aus wie das Naturprodukt Holz.

Fragen Sie nach unserer speziellen **Standard- oder Holzdekor-Farbkarte**.



Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonderer Umweltinflüsse, wie z. B. Seeklima, (Entfernung zur Küste < 50 km), Salznebel, Streusalz oder Einflüssen von Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Option **OCEAN LINE** (ausgenommen Beschläge).

Die **Farb- bzw. Holzdekorauswahl** sowie unsere Option **OCEAN LINE** (besondere Vorbehandlung) gelten für alle Produkte dieser Broschüre: Schiebeläden, Faltschiebeläden und die speziellen Faltlädenmodelle » METZ « und » NANCY «.



Standardfarbkombination:  
Rahmen in RAL-Farbe,  
Lamellen in Holzdekor.  
Weitere Kombinationen  
auf Wunsch möglich.

Modell  
SL

Modell  
PL


## Interessante Lösungen

Hauptbestandteile der Beschläge für Schiebeläden sind Laufschienen, befestigt an Wand oder Decke, und Laufrollen. Hinzu kommen Stopper, Türmitnehmer und Verriegelungen. Die Schienen sind aus stranggepressten Aluminiumprofilen, die Rollen aus Kunststoff. Diese Materialkombination sorgt für einen geräuscharmen Lauf der Läden. Die Schiebeläden werden oben und bei Bedarf unten in einer Laufschiene geführt.

## Beschläge & Optionen



1. Abdeckblende
2. Trägerprofil
3. Laufschiene
4. Laufwagen



5. Ladenführungsprofil
6. Schiebeladen-Flügel
7. Bodenführung

Schiebeladen-Flügel  
doppelt

Schiebeladen-Flügel  
einfach



# Faltschiebeläden

## » Das Platzwunder « Fensterläden zum Falten und Schieben

Konventionelle Klappläden benötigen einen beträchtlichen Schwenkradius und daher ausreichend Platz, wenn sie an der Fassade rechts und links im geöffneten Zustand zurückgehalten werden. Zur Lösung von solchen spezifischen Platzproblemen können Faltschiebeläden beitragen. Darüber hinaus eröffnen sie ganz neue Perspektiven der Fassadengestaltung. Leichtgängige kugelgelagerte Rollen gleiten nahezu geräuschlos in den Laufschienen. Die Faltschiebeläden können über die gesamte Breite geöffnet werden.



Modell JS, Option Faltschiebeläden

### Faltschiebeläden-Modelle

Hier sehen Sie Beispiele für Modelle, die als Faltschiebeläden eingesetzt werden können. Ihren Wünschen entsprechend können wir Ihnen individuellen Faltschiebeläden mit Ihrem Modell-Favoriten liefern (abgesehen von Modellen mit beweglichen oder überstehenden Lamellen).



Modell  
JS




Modell  
BASEL




Modell  
GE


### Beschläge & Optionen




Scharnier




Laufwagen



Zugfalle



Bodenführung



Aufhängung

Sie können aus einer großen Produktpalette an Beschlägen für Faltschiebeläden wählen.

## Das Prinzip

In geöffnetem Zustand befindet sich das gefaltete Paket entweder außen an der Fensterfront oder innen in der Fensterleibung. Mit diesem Prinzip können Fensterläden zusammengefaltet und seitlich im Winkel von 90° zur Fensterfront oder gegen die Wand geschoben werden. Geschlossen dienen sie als Sicht- oder Windschutz.

## Die Vorteile



Modell JS, Option Faltschiebeläden im halbgeöffneten Zustand

- Formschönes Design
- Lichtecht und farbbeständig
- Wetterfest und verrottungssicher
- Leichtgängig
- Können in jede Position geschoben werden
- Platzersparnis: Sie stehen im geöffneten Zustand seitlich im Winkel von 90° zur Fensterfront




Modell  
SR


## Platzersparnis durch Faltechnik

Faltschiebeläden benötigen im Gegensatz zu Klapppläden keine Fläche auf der Fassade. Bei seitlicher Faltung liegen die Flügel in den Fensterleibungen. Die Faltschiebeläden werden oben und unten in Schienen geführt und sind mittels Scharnieren miteinander verbunden.

## Das Faltschiebeladen-Prinzip







# Faltschiebeläden » METZ & NANCY «

## » Das Ziehharmonika-Prinzip «

### Faltschiebeläden-Fertigelemente zum Falten



Geschlossen



Halbgeöffnet



Geöffnet



Option Aussteller



Modell NANCY, Faltschiebeläden im geöffneten Zustand

Die Faltschiebeläden-Fertigelemente » METZ & NANCY « benötigen im Gegensatz zu Klappläden keine Fläche auf der Fassade. Im offenen Zustand liegen die Lamellenpakete seitlich in der Leibung. Auf Anfrage können Lüftung und Belichtung ermöglicht werden.

### Spezielle Faltschiebeläden-Fertigelemente

Beim Modell » METZ « können im Gegensatz zum Modell » NANCY « zusätzliche Riegel zur Sicherung angebracht werden. Es besitzt außerdem aufgesetzte Handgriffe. Beim Modell » NANCY « sind die Griffe durch eine Vertiefung im Aluminium-Profil gegeben. Beide Modelle sind mit breiteren 165er Lamellen (» METZ-165 « und » NANCY-165 «) und schmalen 115er Lamellen (» METZ-115 « und » NANCY-115 «) erhältlich, die sich vorzugsweise für sehr schmale Leibungen eignen.

### Das Faltschiebeläden-Prinzip



## Das Prinzip

Bei diesem Prinzip können Faltschiebeladenelemente schiebend zusammengeklappt werden und seitlich im Winkel von 90° in der Fensterleibung als Faltschiebeladenpaket mittels Ladenriegel gehalten werden. Speziell bei Dachgauben kann dieses Produkt eingesetzt werden. Mit Führungsrollen sind die Aluminium-Paneele leicht beweglich.

## Die Vorteile



Modell NANCY, Spezieller Faltschiebeladen im geöffneten Zustand

- Hochwertiges System
- Leichtbeweglich mit Führungsrollen
- Platzersparnis: Sie stehen im geöffneten Zustand seitlich in der Fensterleibung
- Spezielle Einsatzmöglichkeit bei Dachgauben
- Lichtecht und farbbeständig
- Wetterfest und verrottungssicher
- Hoher Einbruchschutz
- Variable Lichtregulierung



Modell  
**METZ**

Modell METZ im halbgeöffneten Zustand  
Ansicht von außen (bei beiden Modellen gleich)



Modell  
**NANCY**

Modell NANCY im geschlossenen Zustand  
Ansicht von außen (bei beiden Modellen gleich)

## Modellunterschiede im Detail: Besläge & Optionen

Wie sich Modell » METZ « und Modell » NANCY « unterscheiden sehen Sie anhand dieser Nahaufnahmen. Alle Faltschiebeladen-Besläge erhalten Sie in Ladenfarbe, bei Holzdekor-Faltschiebeläden in schwarz. Die Option Luftschlitze ist nur bei 165er Lamellen und ab einer Faltschiebeladenhöhe von min. 900 mm verfügbar.

### Mitterverschluss & Handgriffe



METZ  
(aufgenietet)



NANCY  
(verdeckt eingebaut)

### Rückhalter




METZ  
(aufgenietet)



NANCY  
(verdeckt eingebaut)

### Riegel



nur für METZ

### Aussteller



METZ / NANCY

### Luftschlitze



METZ / NANCY  
(nur für 165er Lamellen)

### Lamellenabschluss



METZ / NANCY



EHRET Fensterläden aus Aluminium erhalten Sie ausschließlich  
bei unseren autorisierten Fachpartnern.